

I TORDIDI

La famiglia dei tordidi (*Turdidae*) appartiene all'ordine dei passeriformi (*Passeriformes*) ed è di facile riscontro in molte aree del VCO. Come per gli altri passeriformi, si tratta di animali con scarso dimorfismo sessuale che in natura possono vivere fino a 15-20 anni.

Il pettirosso (*Erithacus rubecula*)

Lungo circa 15 cm, pesa 15-20 g e ha un'apertura alare di circa 23 cm. Bruno dorsalmente e chiaro ventralmente, presenta petto, fronte e guance arancioni. Vive in aree boschive e cespugliose, compresi alcuni parchi urbani, fino a 2000 m di altitudine, nutrendosi di insetti, vermi e vegetali. Nidifica in cavità ben nascoste a terra, covando 4-9 uova per 2 settimane, con primo volo dopo 2 settimane.

Nel VCO è diffuso in vari ambienti.

Il merlo (*Turdus merula*)

Lungo circa 25 cm, pesa meno di un etto e ha un'apertura alare di circa 35 cm. Di colore nero, presenta becco giallo nel maschio adulto e grigio nella femmina così come nei giovani. Molto adattabile, vive in aree boschive e cespugliose, ma anche coltivate e urbane, fino a 2000 m di quota, nutrendosi di insetti, vermi, vegetali, piccoli rettili e anfibi. In Italia la densità delle popolazioni urbane è maggiore di quella delle popolazioni rurali. Nidifica su alberi o edifici a fine inverno, covando 2-7 uova per circa 15 giorni, con primo volo dopo 2-3 settimane.

Nel VCO è diffusissimo in vari ambienti.